

Макулдашылды
Бириңчи Май райондук
өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы
подполковник 
У. Чоконбаев

“ ” 2023 ж.



**Кафедрада (Бөлүмдөрдө) өрт коопсуздугун
алдын алуу учун
НУСКАМА**

- Кафедра (Бөлүм) башчысы бөлүмдөгү өрт коопсуздугунун абалы үчүн толук жоопкерчилик тартат, өрт коопсуздугунун режиминин сакталышын камсыздайт, өрт коопсуздугуна жооптуу адамдарды дайындайт. Кафедра (Бөлүм) башчысы БАРДЫК өрт өчүрүүчү алгачкы каражаттар менен камсыз кылуу жана аларды дайыма даярдыка кармап туруу үчүн ЖЕКЕ ЖООПКЕР.

Кафедранын (Бөлүмдүн) кызматкерлерди төмөнкүлөргө милдеттүү:

- Өрт өчүрүүчү жабдуулардын (өрт өчүргүчтөр, ж.б.) бар жогун тактоо;
- Ар бир кабинет үчүн өрткө каршы эскертуү сигналын жана өрт болгон учурда эвакуация жолдорун көрсөтүү менен өрт болгон учурга «эвакуация пландарын» иштеп чыгып, көрүнүктүү жерге илип коюулсун;
- Окуу имараттарда жана анын айланасындағы аймақтардын санитардык абалына көз салуу, ачык отко жана тамеки тартууга тью салуу;
- Өрт коркунучтуу суюктуктарды (өрттөнүүчү суюктуктарды) кабинеттерде, лабораторияларда, жер төлөлөрдө, имараттардын жанында сактоого тью салуу;
- Жумушка киргенде жана мезгил-мезгили менен, жок дегенде 3 айда бир жолу, жумуш ордунда нускама өткөрүлүүчү журнальна жазууларды киргизүү менен кызматкерлер менен жумуш ордунда өрт коопсуздугу боюнча тренингдерди өткөрүлүп турулсун.

- Өрт болгон учурда өрттү көргөн ар бир кызматкер же студент төмөнкүлөргө милдеттүү:
- 101 же 112 телефондору боюнча нөөмет бөлүмүнө өрттүн келип чыгышы жөнүндө билдирилсин;
 - Өрт чыккандыгы жөнүндө окуу имаратынын вахтадагы кароолчусуна билдирилсин;
 - Бул бөлмөдөгү адамдарга өзгөчө кырдаал жөнүндө эскертилсин;
 - Алгачкы өрт өчүрүүчү каражаттарды колдонуу менен өрттү өчүрүүнү улантылсын.

Кароолчу өрт тууралуу сигнал алгандан кийин, 101, 112 телефондору боюнча өрт өчүрүүчүлөрдү чакыртууга милдеттүү. Бул тууралуу күзеткө, институттун директоруна, комендантка жана АЧИ проректоруна билдириши керек. Авариялык башкаруу системасы, өрт сигнализациясын күйгүзүлсүн, адамдарды жана мүлкүү эвакуациялоо үчүн бардык авариялык чыгууларды дароо ачылсын.

Ар бир студент жана кызматкер өрт болгон учурга эвакуациялоо планын билиши керек жана окуу имаратында өрт коопсуздугунун талаптарын шексиз сактоосу зарыл.

Китепканада өрт өчүргүчторду сактап коюунун жана колдонуунун тартиби:

Өтмөктөрдөгү өрт өчүргүчтөр адамдардын коопсуз эвакуацияланышына тоскоол болбошу керек. Өрт өчүргүчтөрдү жайлардан чыгуучу жерлерге жакын жерде, полдон 1,5 метрден ашпаган бийиктикте гана коюу керек.

ОП-5 өрт өчүргүчтөрдү колдонуу эрежелери:

- Порошок ОП-5 өрт өчүргүч катуу, суюк жана газ түрүндөгү заттардын, 1000 В чейинки чыңалуудагы электр орнотмолорунун (А, В, С, Е классындагы өрттөрдү) өрттөнүшүн өчүрүүгө арналган;
- Өрттү 2 м алыстыктагы аралыктан өчүрүү керек;
- Чыңалуудагы электр жабдууларын өчүрүүдө өрт өчүргүчтүн растроб же корпусун 1000 В чыңалуудагы ток еткөрүүчүнүн ачык бөлүктөрүнө 1 метрден жакын алып барууга тыю салынат;
- Жарактуулук мөөнөтү – 1-15 с.

ОП-5 өрт очүргүчтү иштегүү тартиби:

Эгерде объект күйүп баштаса, анда төмөнкүлөрдү аткаруу керек:

- пломбаны сындыруу менен төөнөгүчтү суурүп сал;
- түтүктү карман алыш рыхгады бас;
- өрт өчүргүчтөн чыккан ағымды жалындын четине бағытта.

ОУ-5 маркасындагы өрт очүргүчтү колдонуу эрежелери.

ОУ тибиндеги көмүр кычкыл газдуу өрт очүргүчтөр электр зымдарынын, кабелдеринин, электр түзүлүштөрүнүн майда өрттөрүн очүрүүгө арналган (чыңалууну очүргөндө гана очүрүүгө колдонулат):

- зыянга учуралган өрт очүргүчтөрдү колдонулбасын (корпус мырныткан ж.б.);
- өрт очүргүчтөрдү ыргытууга болборт, аларды сактоого бекиткичтери бар атайын кутуларда гана уруксат берилет;
- өрт очүргүчтөрдү жылытуучу приборлордун жанында сактоого тыюу салынат.

ОУ-5 өрт очүргүчтү иштегүү тартиби:

- өрт очүргүчтү туткасынан кармал, растробду өрт болуп жаткан тарапка бағытта;
- өрт очүргүчтүн вентилин сааттын жебесине каршы айлантып ачуу керек;
- эксплуатация учурунда (растроб аркылуу карга окшогон көмүр кычкыл газынын чыгышы), колунду үшүтүп албас үчүн растробга тийгизип кармоого тыю салынат.

КТЭКЖКБ башчысы


3. Т.Мусакожаев

Макулдашылды:

Профсоюздук уюмдун төраймы


А. А. Абылаева

Макулдашылды
КМТУнун Профсоюздук уюмунун
төрайымы А. А. Абылаева
“ ” 2023 ж.



БЕКІТЕМ
М.К.Чыныбаев
2023 ж.

**Педагогикалық кадрларды әмгекти коргоо боюнча
НУСКАМА**

1. Эмгекти коргоонун жалпы талаптары

1.1. Бул нускама педагогикалық персонал үчүн кызметтүк мілдептерди аткаруусунда, кызметтүк жайларда, жумуш орундарында жана университеттін аймактарында әмгекти коргоо талаптарын белгилейт.

1.2. Көрсөтмөлөр төмөнкү кызметтарга тиешелүү: профессор, доцент, ага окутуучу, окутуучу. Мугалимдин мілдептерин аткарууга адамдар әмгекти коргоо боюнча өткөрүлүүчү алгачкы нускаманы өтүп жана жумуш ордунда өткөрүлүүчү баштапкы киришүү нускаманы өткөндөн кийин уруксат берилет.

1.3. Педагогикалық иштерди аткарууда төмөндөгү зыяндуу жана коркунучтуу өндүрүштүк факторлордун таасири болушу мүмкүн:

- ПКнын иштөөсүндө электромагниттик, жумшак рентген, ультрафиолет жана инфракызыл нурлануунун деңгээлинин жогорулануусунан же алардын нейтралдуу коргоочу өткөргүчтерүнүң схемасынын бузулуусунан;
- электр зымдарынын приборлордун электр шнурларынын, туташтыргыч кабелдердин изоляциясы, жана ПК изоляциялоочу корпустары, ПКнын перифериялык орундары, оргтехника каражаттары, кондиционерлер ж.б. жабдуулар бузулганда алардын электр чынжырындагы коркунучтуу бузулуулардан кыска туташуунун (кз) мүмкүн болушу;
- жумуш ордунда абанын температурасынын жогорулашы же төмөндөшү, абанын нымдуулугунун жогорулашы, иш зонасын жетишсиз жарыктандыруулусу;
- физикалық, нерв-психикалық жана эмоционалдық ашыкча жүктөелөр, көрүү анализаторлорунун ашыкча жүктөлүшү;
- бийиктиктен (шкафттардан, текчелерден) кулаган буюмдар, полго түшүп калган кагаз калдыктарын басып алууда же жуулгандан кийин кургал сүртүлбөгөн полго жылмышууда, алардын натыйжаласында полго жыгылганда жакын турган эмеректерден жаракаттануу мүмкүн экендигин жокко чыгарууга болбайт;
- өрттүн чыгуусунан күйүү продуктулары бөлүп чыгарган заттардан уулануунун пайда болушу;
- башка жагымсыз факторлор.

1.4. Ар бир административдик жана башкаруучу кызматкер төмөнкүлөргө мілдептүү:

1.4.1. Эмгек келишиминде жана кызметтүк нускамада каралған өзүнүн квалификациясына ылайык келген иштин түрлөрүн гана аткар;

1.4.2. Зарылчылыкка жараشا, жумушта бар болгон компьютерди жана оргтехникины, ошоподой эле жумушта колдонулган башка инструменттер менен аппараттарды (факс машиналары, ксерокс ж.б.у.с.) иштетүү боюнча нускамаларды түшүнө билгендөн кийин колдон.

1.4.3. Кызметтүк жана өндүрүштүк нускамалардын талаптарын, әмгекти коргоо жана орт коопсуздугунун чаралары боюнча нускамаларды, ички эмгек тартибин дайыма сактап аткар.

1.4.4. Жумушта иш ордунда өз максаты боюнча гана жана иштөөгө жарактуу бузулуп сынбаган эмеректерди, жабдууларды, оргтехникины жана башка пайдалануучу жабдууларды гана колдон.

1.4.5. Биринчи жардам көрсөтө бил.

1.4.6. Алгачкы өрт өчүрүүчү жабдууларды кантит колдонууну бил.

1.4.8. Жеке гигиена эрежелерин сакта.

1.4.9. Сиздин ден соолугунуздун начарлашы жөнүндө түздөн-түз жетекчинизге кабарлаңыз.

1.5. Жумуш убактысы, жумушта белгиленген тыныгуулар, эс алуу жана тамактануу учун тыныгуу убакыттары университеттин колдонуудагы эмгекти коргоо нускамасында жана ички эмгек тартибинин эрежелери менен аныкталат.

1.6. Мугалимдин коргоо каражаттары:

- зымдарды жана кабелдерди, жабдуулардын ток өткөрүүчү бөлүктөрүн жана чыналуу астында пайда болушу мүмкүн болгон жабдуулардын бөлүктөрүн изоляциялык коргоо;
- компьютердин экранынына орнотулган коргоочу экран чыпкасы.

Компьютерде иштөө учун атايын спектралдык көз айнек колдонуу сунушталат.

1.7. Кырсыктар, өндүрүштүк жаракаттар, ошондой эле эмгекти коргоо талаптарынын бузулушунун ар бир учуро алардын себептерин аныктоо келечекте аларды болтурбоо боюнча чарапларды көрүү учун талданууга же изилденүүгө тийиш.

1.8. Эгерде профессордук персонал (окутуучу) эмгекти коргоо, өрт коопсуздугунун талаптары жана өндүрүштүк санитария боюнча милдеттерин аткарбагандыктан ал кырсыкка, бузулууга же өртко алып келиши мүмкүн же алып келген болсо жана университетке же жеке адамдарга зыян келтирисе, өзүнүн кызматтык нускамаларына ылайык дисциплинардык жана материалдык жоопкерчилик тартат.

2. Жумушка киришер алдында эмгекти коргоо талаптары.

2.1. Жумуш ордунда учурдагы ишти аткарууга талап кылышбаган бөтөн нерселерди (коробкалар, баштыктар, папкалар, китечтер ж.б.) алып салыңыз.

2.2. Тышкы текшерүүдө оргтехникинын электр зымдары жана корпустарында механикалык бузулулар жок экендигин караң, жана ошону менен бирге башка электр зымдарында, кабельдер, электр розеткалары, электр өчүргүчтөр, лампалар, кондиционерлер жана башка жабдууларда да механикалык бузулулар жок экендигин текшериниз.

2.3. Жумуш ордунда жабдууларды текшер, эмеректин (столдун, отургучтун) сынбаганын жана ынгайлуу жайгашкандыгын, жумушка зарыл болгон материалдар жумуш ордунда ынгайлуу жайгаштырылгандыгын, жумуш орундарына өтмөктөр ачык бош экендигин текшергиле.

2.4. Компьютерлердин, перифериялык түзүлүштөрдүн, оргтехникинын, эмеректердин, приборлордун, электр зымдарынын жана башка электр кабелдер, электр розеткалары, электр өчүргүчтөр, лампалар, кондиционерлер, жана башка жабдуулардын бузулулары аныкталганда, жабдууларды күйгүзбөнүз, жумушка кирбесиз, техникалык персоналды чакырыңыз жана бул туурали түздөн-түз жетекчиге билдирициз.

2.5. Жумуш орду жетиштүү жарыктандырылбаганын текшериниз, эгерде аудиторияда же кенседе жарык жетишсиз болсо кошумча лампаларды күйгүзүп же жергиликтүү жарыктандырууну уюштуруу керек, бул жумушту аткарып жатканда жарык булагы жумушчунун өзүнүн да, анын айланы чөйрөсүндөгүлөрдүн да көзүн сокур кылбашы учун.

3. Иш учурунда эмгекти коргоо талаптары.

3.1.1. Жумуш ордун таза жана тыкан кармаңыз, аны окуу китечтери жана таратып берүүчү материалдар менен баш аламан болуусуна жол берилбесин.

3.1.2. Жумушчу өтүүчү өтмөктөрдү ачык кармаңыз, жабдыктарды жылуулук өткөрүүнү азайтуучу буюмдар, оргтехника жана башка жабдыктар менен толтурулбасын.

3.1.3. Оргтехникинын жана башка техникалык жабдуулардын ишке жарамдуулугун көзөмөлдө карма, аларды эксплуатациялоо эрежелерин жана иштин тиешелүү түрлөрү боюнча эмгекти коргоо нускамаларын сакта.

3.1.4. Эгерде сиз жумуш ордун��да узак убакытка болбосонуз, күнү-түнү иштөө учун арналган жабдууларды (факс аппараттары, тармак серверлери ж.б.) кошпогондо, оргтехникины жана башка жабдууларды электр кубатынан ажыратылсын.

3.1.5. Кылдат бол, алаксыба жана башкаларды алаксытпа.

3.1.6. Эгерде басып чыгаруучу жабдууларда (принтер) кагаз барак (лента) тыгызып қалса, баракты (лентаны) алып салуудан мурун процессти токтотуп, аппаратты кубаттан ажыратыңыз, техникалык персоналга телефон чалып кайрыл же бул туурали түздөн-түз жетекчиге билдирилсін.

- 3.1.7. Оргтехникины жана башка жабдууларды розеткадан туташтыргычтан кармап гана ажыратылсын.
- 3.1.8. Жабдуулардын электр шнурларын, зымдарын жана кабелдерин тартып чоюга, бурмалоого, ийилүүсүнө жана кысылышина жол бербе, аларга кандайдыр бир нерселерди илип коюуга жана ысытылган беттер менен тийишигүү жол берилбесин.
- 3.1.9. Эгерде жумушта дene тарбия тыныгуусу белгиленсе, тыныгуу учурунда көз, моюн, кол, тулку дene жана буттар үчүн сунушталган көнүгүүлөрү жасалсын.
- 3.1.10. Компьютердин, перифериялык түзүлүштөрдүн жана электр чыңалуудагы башка жабдуулардын беттерине ным кириүү жол бербе (электр шнурунун сайгычы электр розеткасына сайылып турганда).

3.2. Жумуми учурунда жол берилбейт:

- оргтехникины жана башка жабдуулардын кыймылдуу бөлүктөрүнө тийүүгө;
- оргтехникины алынып салынган жана бузулган капкактары менен иштөөгө;
- жумуш ордун жетишсиз жарыктандырууда иштөөгө;
- оргтехникины жана башка жабдуулардын элементтерине нымдуу кол менен тийүүгө;
- интерфейстик кабелдерди алмаштырууга, оргтехникины жана башка жабдуулардын корпустарын ачууга, ошондой эле аларды өз алдынча ондоого;
- өндүрүштүк милдеттерди аткарууга байланышпаган үйдө жасалган электр приборлорун жана электр приборлорун колдонууга.

4. Өзгөчө кырдаалдарда эмгекти коргоо талаптары.

- 4.1. *Өзгөчө кырдаал болгон учурда университеттин окутуучусу төмөнкүлөргө милдеттүү:*
- 4.1.1. Ишти токтоосуз токтотуп, оргтехникины жана башка электр жабдууларын электр кубатынан ажыратып, авариялык абалдын келип чыгышы жана анын мунөзү жөнүндө түздөн-түз жетекчиге, ал жок болгон учурда институттун администрациясына билдириүүгө, зарыл болгон учурда кооптуу аймактан чыгып кетүүгө.
- 4.1.2. Эгерде бул окуяда кызматкерлердин ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч келтирбесе, жетекчинин жетекчилиги астында, түзүлген өзгөчө кырдаалды жоюуга катышат.
- 4.1.3. Оргтехникины жана башка жабдууларды эксплуатациялоодо бузулуулар болгондо, ошондой эле электр тармактары бузулгандан (күйгөндүн жыты, оргтехникины жана башка жабдууларды иштетүүдө бөтендөбүш, же алардын корпустарына тийгендө электр тогунун сезилиши, жаркылдаган жарыктар ж.у.с.) оргтехникины жана башка жабдууларды электр кубатынан ажыратып, техникалык персоналды чакыр жана бул тууралуу түздөн-түз жетекчиге билдирилсін.

- 4.1.4. Эгерде эмеректер жана шаймандар жараксыз деп табылса, аларды колдонууну токтотуп, техникалык персоналды чакыр жана бул тууралуу түздөн-түз жетекчиге (бөлүм башчы) кабарлансын.

- 4.1.5. Электр энергиясы убактылуу өчүрүлгөн учурда оргтехникины жана башка электр жабдууларын электр кубатынан ажыратылсын.

- 4.1.6. Оргтехникины жана жабдуулардын жана жумуш ордундагы жабдуулардын зыяндары жана бузулушу толук жоюлмайынча же авариялык абал жоюлмайынча жумушка киришпе.

- 4.1.7. Өрт чыккан учурда ишти токтот, өрткө каршы кызматты чакыр, оргтехникины жана башка жабдууларды электр кубатынан ажыратып, жакын жердеги адамдарга өрт жөнүндө кабарла, адамдарды кооптуу аймактан эвакуациялоо боюнча чараларды көрүп жана өрттүү эгерде өрттүү өчүрүү мүмкүн болбосо өрт коопсуздугунун нускамаларына жана өрт болгон убакта эвакуация пландарына ылайык иш алып бару менен кооптуу аймактан чыгарылсын.

- 4.1.8. Жеке коргонуу каражаттарын милдеттүү түрдө колдонуу менен порошок же кемүр кычыл газы бар өрт өчүрүгүчтөрдү колдонуп менен өрттү өчүр.

- 4.1.9. Өндүрүштө кырсык болгон учурда башка кызматкерлер менен жабырлануучуга биринчи жардам көрсөтүп, аны медициналык пунктка же медициналык мекемеге жеткириүүгө жардам берип, зарыл болгон учурда окуя болгон жерге медициналык кызматкерлерди чакырылсын.

- 4.1.10. Өзүндүн түздөн-түз жетекчице (кафедра башчысы, бөлүм башчы) биреөнүн башына түшкөн же анын күнөөсү менен болгон кырсык жөнүндө, ошондой эле өзүндөрдүн башка кызматкерлердин же башка сырттан келген уюмдун кызматkeri катышкан кырсык жөнүндө күбө болгон учурда дароо кабарлансын.

- 4.1.11. Эгерде бул адамдардын өмүрүнө жана дene соолугуна коркунуч келтирбесе, окуя болгон жердеги кырдаалды сактоо боюнча чаралар көрүлсүн.

- 4.1.12. Кырсыкты иликтөөде кызматкер окуянын ага белгилүү болгон бардык жагдайларын билдириүүтө мильтеттүү.
- 4.1.13. Террордук актылар пайда болгондо же жасоо коркунучу пайда болгон учурларда, университеттин өзгөчө кырдаалдарда коопсуздук эрежелерине ылайык аракеттенилсин.
- 4.1.14. Кызматтык жайда эмгекти коргоо талаптарын ез алдынча жоюуга мүмкүн болбогон бузулар аныкталса, ошондой эле кызматкердердин же башка кызматкерлердин өмүрүнө же ден соолугуна коркунуч жааралса, бул тууралуу түздөн түз жетекчиге кабарлап, ишти токтолуп, кооптуу аймактан чыгарылсын.

5. Иш аяктагандан кийин эмгекти коргоо талабы

Иштин аятында мугалим төмөнкүлөргө мильтеттүү:

- 5.1. Күнү-туну иштөөгө арналган жабдууларды (факс аппараттары, тармак серверлери ж.б.) кошпогондо, оргтехникины жана башка жабдууларды электр кубатынан ажыратылсын.
- 5.2. Жумуш ордун тазалап, анын өрт коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулсун.
- 5.3. Ачылган терезени жабылсын.
- 5.4. Жарыктар өчүрүлсүн.
- 5.5. Иш учурунда табылган кемчиликтер тууралуу кафедра башчысына же имаратынын комендантына билдирилсин.

КТЭКЖКБ башчысы

З.Т. Мусакожаев