# \*Проблема заторов на дорогах: причины и возможности их преодоления



По информации американского Федерального управления шоссейными дорогами, существует 6 основных источников пробок на дорогах. Ситуация изрядно усугубляется, если одновременно "срабатывают" сразу несколько из них.

- 1. "Неправильные" дороги. Итак, первая и самая основная причина пробок это неудачно спроектированные дороги. Резкие сужения дорожного полотна, сильные изгибы дорог все это неминуемо приводит к замедлению движения. 40 процентов пробок образуются именно по этой причине.
- **2.** Дорожные аварии. Второй по значимости фактор возникновения пробок это различные инциденты на дорогах. Столкновения, "заглохшие" автомобили и посторонние предметы на дороге все это становится причиной заторов в 25 процентах случаев.
- **3. Непогода**. Третье место среди факторов возникновения пробок занимают погодные условия снегопад, град, сильный ветер или туман. Плохая погода достаточно сильно влияет на эффективность дорожного движения именно она провоцирует пробки в 15 процентах случаев.
- **4. Ремонт и строительство дорог.** Люди в оранжевых жилетах "ответственны" за 10 процентов автомобильных пробок. Эта причина неустранима и вполне естественна: если дороги не ремонтировать, то их вскоре не станет. Другое дело, что это не всегда делается профессионально и быстро. И ведь при этом посмотришь техника используется самая лучшая.
- 5. и 6. **Массовые мероприятия и рассинхронизированные светофоры**. Массовые мероприятия и плохо отрегулированные светофоры в совокупности создают 10 процентов пробок на дорогах.

## \*Ситуания в Бишкеке

- \*Недостатки дорожной инфраструктуры
- \*Большое число легковых автомобилей
- \*Недостаточное регулирование светофоров
- \*Другие

### Что делать?

**Первый способ** — строить новые дороги. А что делать, если городская инфраструктура не позволяет делать это традиционными способами. **Решение**: дороги можно строить на разных уровнях — одну над другой (США или Японии).

-Если строить многоуровневые развязки не представляется возможным — денег нет, потерпите — необходимо искать решение проблем с тем, что есть, - строить тоннели или новые мосты (путепроводы), расширять существующие магистрали, воздвигать многоуровневые развязки на наиболее проблемных перекрестках. Важная задача — развязать по уровням автомобильные дороги и железнодорожные пути.

Очень важный момент — продуманная организация строительства новых сооружений. Грамотная градостроительная политика и рассредоточение центров скопления машин (притяжения жителей) позволит разгрузить дороги в проблемных местах.

**Большое значение в городском хозяйстве имеет правильная организация движения**. Грамотная работа светофорных объектов, контроль за дорожными работами, организация работы госавтоинспекции, установка камер фиксации нарушений — да, структуры, надзирающие за дорожным движением могут быть разными, но их слаженная и четкая работа может значительно снизить нагрузку на дороги.



\* Организация выделенной полосы для пассажирского транспорта по центральным дорогам г. Бишкек

### Анализ состояния центральных дорог


Nº	Участок улицы	Рекомендации	Положительные факторы	Трудности	Примечания	
	улица Байтик Батыра					
1.	от А. Токомбаева до ул. Суеркулова (с юга на север)	Расширить на 1.5 м каждую сторону	Место достаточно	Удалять отдельные деревья, двигать опоры и столбы	В районе остановки 10 мкрн., западная сторона - требуется дополнительное строительство упорной стенки.	
2	ул. Суеркулова - Ахунбаева	Расширить на 1.5 м каждую сторону	Место достаточно	Удалять отдельные деревья, двигать опоры и столбы	С восточной стороны придется вырубить большее количество деревьев	
3	ул. Ахунбаева - Жантошева	Расширить на 1,0 -1.5 м каждую сторону	Место есть впритык	Удалять отдельные деревья, двигать опоры и столбы, ограждения		
4	ул. Жантошева - Скрябина	Расширить на 1,0 -1.5 м каждую сторону	Место есть впритык	Удалять отдельные деревья, двигать опоры и столбы, ограждения	Ширина моста достаточная для расширения дороги с восточной стороны	
5	ул. Скрябина - Медерова	Расширить на 1,0 -1.2 м каждую сторону	Место есть впритык	Удалять группы деревьев, двигать опоры и столбы, ограждения		
6	ул. Медерова - Горького-Кулатова	Расширить на 1,0 -1.2 м каждую сторону	Место есть впритык	Удалять группы деревьев, двигать опоры и столбы, ограждения		
7	Юбилейка	Нормализовать парковку у ТЦ с обеих сторон		Места мало		
8	ул. Боконбаева - Московская	Нормализовать парковку с обеих сторон		Места мало		
9	Токтогула	Расширить на 1 м, Нормализовать парковку с обеих сторон		Удалять отдельные деревья, двигать опоры и столбы, ограждения		
10	ул. Токтогула -	Расширить на 1,0 с	Место есть			

Г			Проспект Ж	ибек-Жолу	
1	от ул. Байтик Батыра до Т. Молдо	Обновить разметку на 3 полосы, парковки			Систематизировать парковки
2	от ул. Т. Молдо –	Расширить дорогу на	Места достаточно	Удалять отдельные деревья,	
	проспект Манаса	1,5-2 м на обеих сторонах для 3-й		двигать опоры и столбы	
		полосы, Организовать секцию			
		светофора поворот			
		налево на проспект			
		Манаса			
			проспект	Манаса	
1	от Ж-Жолу – ул.	Расширить дорогу на	Место есть	Удалять отдельные деревья,	Для организации 3-й полосы
	Фрунзе	1,5-2 м на обеих сторонах для 3-й полосы,	впритык	двигать опоры и столбы	движения и ее выделения для пассажирского транспорта
2	ул. Фрунзе –		Место есть	Удалять отдельные деревья,	
	проспект Чуй	1,5-2 м на обеих сторонах для 3-й полосы,	впритык	двигать опоры и столбы	
3	проспект Чуй – ул. Московская	Разделить разметку на 3	Место есть впритык		Запретить парковку
4	ул. Московская - Боконбаева	Разделить разметку на 3	-		Запретить парковку
5	ул. Горького- Гагарина	Расширить дорогу на 1м на обеих сторонах для 3-	Место есть	Удалять отдельные деревья, двигать опоры и столбы	Предусмотреть расширение моста через Ала-Арчу
	Г	й полосы,	N f		
0	ул. Гагарина - Жаманбаева	Расширить дорогу на 1,5 м на обеих сторонах для 3-й полосы,			
7	ул. Айни - Ахунбаева	Расширить дорогу на 1,5 м на обеих сторонах для 3-й полосы,			Как имеющийся перед Ахунбаева с западной стороны правый карман


8 ул. Ахунбаева – Ажибек Батыра	Удлинить карман с восточной стороны для правого поворота до остановки А.Батыра			
	улица И. Ахунбаева			
1 от проспект	Разделить разметку на	Место есть		Запретить парковку на 3-й
Манаса -	3 полосы	впритык		полосе
Токтоналиева				
2 от Токтоналиева -	Разделить разметку на	Место есть	Организовать специальные	Запретить парковку на 3-й
Тыныстанова	3 полосы	впритык	парковочные места	полосе
3 от Тыныстанова -	Разделить разметку на	Место есть	Организовать специальные	Запретить парковку на 3-й
улица Байтик	3 полосы	впритык	парковочные места	полосе
Батыра			-	

Предпоженные рекомендации разделены по группам сложности технической реализация и стоимости:

- Расширение числа полос движения на имеющемся дорожном полотне за счет рациональной разметки и организации парковок.
- Расширение числа полос движения за счет расширения дорожного полотна до 1,5 м, с сопутствующим переносом арычной сети, опор, удалением отдельных деревьев.
- Расширение числа полос движения за счет расширения дорожного полотна на 1,5-2 м, с сопут ствующим переносом арычной сети, опор, столбов, удалением ряда деревьев.
- Расширение числа полос движения за счет расширения дорожного полотна на 1,5-2 м, с сопут ствующим переносом арычной сети, опор, удалением ряда деревьев, строительства эстакад, опор, мостов и т.д.



две основные причины: многократно возросший личный автопарк и неразвитая (или неправильно сформированная) дорожная инфраструктура.



Причины заторов	Рекомендуемые мероприятия	Что мешает
Недостатки дорожной	Организация выделенной полосы	Согласование проектов с
инфраструктуры	для пассажирского транспорта	экологами и другими
	Выделение карманов для правого	структурами
	поворота	
	Многоуровневые развязки	финансирование
	Организация перехватывающих	Недостаток места и
	парковок	финансирование
Большое число легковых	Ограничение въезда в центр	Юридические ограничения,
автомобилей	города.	Социальное значение
	Запрет движения по	
	четному/нечетному номеру	
	Повышение привлекательности	Недостаточная скорость
	пассажирского транспорта	сообщения,
		Стабильный график,
		Надежность, и др.
	Альтернативные виды	Финансирование
	общественного пассажирского	
	транспорта	
Недостатки светофорного	Внедрение АСУДД на всех	финансирование
регулирования	перекрестках	
	Увеличение длительности	Методика и оборудование
	зеленого сигнала в час пик	
	Запрет левого поворота	Дополнительные односторонние
		улицы

### \* Альтернативные виды транспорта

- \*Метро ≈ \$200 млн/км
- \*Монорельсовая дорога ≈ \$20 млн/км





# \*Благодарю за внимание!